Youtube
www.youtube.com/hyundaijapan

Twitter
twitter.com/Hyundai_japan

Instagram
www.instagram.com/hyundai_japan

LINE
https://lin.ee/qeDkChY

ホームページ

LINE

Hyundaiカスタマーセンター：0120-600-066

Hyundai Mobility Japan
www.hyundai.com/jp
Copyright ©2024 Hyundai Mobility Japan. All Rights Reserved.

IONIQ 5

Power your world
IONIQ 5

ヒョンデの電気自動車専用の新しいブランド「IONIQ(アイオニック)」。
IONIQ 5は、IONIQブランドの最初のモデルとして誕生しました。
サステナブルで革新的な機能を備え、電気自動車と共にあるライフスタイルを再定義するモデルとなります。
先進のテクノロジーで、新しいエクスペリエンスを提供する、それがIONIQ 5です。

Reimagined for the future.

イタリアを代表するカーデザイナー、ジョルジェット・ジウジアーロ。彼が、1974年のトリノモーターショーに向けて設計した
ヒョンデの「PONY Coupe(ポニークーペ)」のコンセプトは、ピュアで時代を超越したものとされ、ブランドのアイコンとなりました。
折り紙細工に似た立体的で幾何学なラインから、ヒョンデならではのスポーティで独特な特徴が誕生し、ヒョンデデザインのDNAとなりました。
PONYをオマージュして新しい時代のEV、IONIQ 5をデザインしています。
ヒョンデの電動化を象徴するIONIQブランドのデザインキーとして、パラメトリックピクセルを採用し、
ショートオーバーハングにロングホイールベースのCUVスタイル、レトロかつ未来志向的なフォルムを形作っています。
大衆車であったオリジナルのPONYに触発されたIONIQ 5は、過去からインスピレーションを得て、
未来のためにデザインするというヒョンデの思想を体現しています。

■ デザインを説明するためのイメージ写真です。

Exterior

IONIQ 5のエクステリアデザインは、独自の電気自動車シグネチャーにより、シャープで洗練された鋭いラインが特徴です。
ロングホイールベースのCUVスタイルに、未来志向のパラメトリックピクセルLEDヘッドランプとフロントバンパーランプ、
流麗なクラムシェルフードと空力を考慮されたデザインのエアロホイールを備えています。
電気自動車ならではの特別な経験を提供するIONIQ 5の独特で革新的なデザインは、見る者に驚きと新鮮さをもたらすことでしょう。



パラメトリックピクセル (Parametric Pixel)

IONIQ 5のデザインテーマであるパラメトリックピクセル(Parametric Pixel)。コンピュータ画像の最小単位であるピクセルからインスピレーションを受けて誕生したデザインは、IONIQ 5に込められたデジタルテクノロジーを連想させます。
このパラメトリックピクセルは、IONIQ 5のヘッドランプとテールランプ、ホイールなどに採用され、先進的で未来的なイメージを演出します。

01. パラメトリックピクセルLEDヘッドランプ
IONIQ 5を象徴するパラメトリックピクセルLEDランプを装備しています。ロービーム / ハイビーム / ポジションランプ / ウインカーを備えた一体型のフルLEDランプとなっています。

02. パラメトリックピクセルLEDリヤコンビランプ
ヘッドランプと統一感のあるパラメトリックピクセルランプをリヤにも採用し、デザインアイデンティティの統一と高品質を実現しました。

01

02

電気自動車専用タイヤ ミシュラン パイロットスポーツ EV（20 インチタイヤ）

ミシュランの技術協力により、IONIQ 5の性能を余すことなく引き出す高いグリップ力で、
走りを愉しむことができ電気自動車専用タイヤです。
高トルクのモーター駆動を路面に伝え、重量のあるバッテリーを搭載する車両に適した専用パターンで
コーナリング性能も妥協していません。
スポーツタイヤでありながら、転がり抵抗性能「AA」の高い環境性能を持っており、
走行時においても優れた静粛性で、快適な車内環境を提供します。

01. オートフラッシュドアハンドル
駐車時・走行時にはドアの内部に格納されており、乗降時に自動的にポップアップするドアハンドルは、
利便性の向上と、すっきりとしたサイドスタイルの表現に貢献しています。

02. アルミホイール / ホイールアーチ
未来志向のイメージと空力性能に貢献するデザインのエアロホイールを装備しています。
ホイールを包み込むホイールアーチはダイナミックなイメージをもたらすデザインパターンとなっています。

Interior

IONIQ 5は、E-GMPの採用により、フラットフロア(Flat Floor)のゆとりのある室内空間を確保しています。
前方・後方に移動が可能なスライドコンソール、リラクゼーションコンフォートシート等を装備し、「多目的居住空間(Smart Living Space)」を実現しました。

12.3インチナビゲーション
車両の状態を一元管理する12.3インチナビゲーション一体型統合ディスプレイは、
タッチパネル式で操作しやすく、視認性のよいグラフィックで直感的に操作できます。

12.3インチカラーLCDディスプレイ
ステアリングホイール正面に配置されたフル液晶のデジタルメーターは、
走行中に必要な情報を視認性のよいグラフィックで表示します。

01

スライドコンソール
最大140mmまで後方移動が可能で、
後部座席の乗員も使用することができます。

02

リラクゼーションコンフォートシート
運転席と助手席に装備された電動リラクゼーションコンフォートシートとレッグレストにより、移動中の休憩などリラックスできる環境を提供します。
※ 助手席リラクゼーションコンフォートシートは、Loungeグレード以上に装備

03

電動スライドシート
運転席、助手席、後部座席のシートは、電動で前後スライドし、自由に空間を活用できます。
※ 助手席、後部座席の電動スライドシートは、Loungeグレード以上に装備

■ 機能を説明するためのイメージ写真です。

前席リラクゼーションコンフォートシート
運転席と助手席には、姿勢に合った最適な角度でリラックスできるリラクゼーションコンフォートシートを採用しました。
(助手席は Lounge グレード以上に装備)

スライドコンソール
140mmまで移動が可能なスライドコンソールは、前後に移動可能で、全座席の乗員すべてが室内空間をよりフレキシブルに活用できます。
ドアの外に壁などの障害物がある際でも、左右どちらのドアからでも乗り降りしやすい構造となっています。後部座席からもカップホルダー、スマートフォンワイヤレス充電器、USB ポートなどの機能を使用できることも魅力的です。
物を入れる空間のみならず、多彩な機能まで提供する全く新しい存在として誕生しました。

全座席シートメモリーシステム
全席にメモリーシートを採用し、ラゲージスペースや後部座席ケアなどスペース活用性を高めました。(Loungeグレード以上に装備)

BOSE プレミアムサウンドシステム
(Lounge グレード以上に装備)

アンビエントライト
(Lounge グレード以上に装備)

電動式シフトダイアル (SBW)

メタルペダル
(Lounge AWD に装備)

■ 機能を説明するためのイメージ写真です。

ビジョンルーフ
ルーフ全面に大きく配されたガラスルーフは、室内に明るさと開放感をもたらします。ロールブラインドは電動で開閉し、日差しを調整することができます。ビジョンルーフは固定ガラスタイプとなります。(Lounge グレード以上に装備)

■ 機能を説明するためのイメージ写真です。

Sustainability

IONIQ 5のインテリアは、多様なエコフレンドリー素材を活用しました。
植物性オイルの幅広い使用やリサイクル PETボトルから創られた繊維の採用など、
地球に優しい素材で完成されたインテリアです。

バイオ塗料
ホーンカバー、スイッチ、ステアリングホイール、ドアなどに菜の花とトウモロコシから抽出した成分を活用したバイオ塗料を使用しました。

環境にやさしい革
本革シートに使用された革は、亜麻の種から抽出した植物性オイルを活用して環境に優しい方法で加工しました。

環境に配慮した繊維
磁気ファブリックパッド、ヘッドライニング、フロアカーペットにはサトウキビから抽出された糸を使用した環境に優しい繊維を、シートとドアトリムには、リサイクル PETボトルで作られた糸を使用しています。

Advanced technology

最先端のモビリティ技術を搭載したIONIQ 5は、走行時や駐車時など、
安全性と利便性をトータルでサポートすることで、ドライビングの楽しさをお届けします。

ブラインドスポットビューモニター (BVM)
ウィンカー操作と連動して、車線変更の際にドアミラーのブラインドスポットの映像をクラスターに表示し、安全な走行を補助するシステムです。
* BVM : Blind-Spot View Monitor

サラウンドビューモニター (SVM)
車両の周辺状況を俯瞰映像で表示できるので、安全な駐車がスムーズに行えます。
* SVM : Surround View Monitor

ビルトインドライブレコーダー [補助バッテリー 付き]
車両の前方・後方に装着された高画質カメラで撮影した映像をインフォテインメントシステムと連動し簡単に保存・再生することができます。また、タイムラプスの録画や保存データズームイン機能もサポートします。(Lounge グレード以上に装備)

拡張現実ヘッドアップディスプレイ (AR HUD)
走行に必要な情報をARで表示し、視線をそらすこと無く確認することができます。
(Loungeグレード以上に装備)

7エアバッグシステム
運転席、助手席、運転席センターサイド、前席サイドおよびカーテンエアバッグを搭載し、万が一の衝突の際に乗客を安全に守ります。

リモートスマートパーキングアシスト (RSPA)
駐車補助機能を有効にした状態で、案内に従いスマートキーの作動ボタンを押すだけで、車両は自動で駐車します。
縦列駐車と並列駐車の両方が可能で、車内の作動ボタンを押している場合、ドライバーが乗車中でも自動駐車をサポートします。
また、ドライバーが降車した状態でもスマートキーを使用して車両を前進・後退することができます。
* RSPA : Remote Smart Parking Assist
RSPAでの自動駐車には、両側・前後の適切な場所に他車が停められているなど、いくつかの条件があります。

■ 機能を説明するためのイメージ写真です。

■ 機能を説明するためのイメージ写真です。

V2L（Vehicle to Load）

車内外でパソコンなどのモバイル機器やキャンプ用品のような消費電力の高い電気製品を使用することが可能です。
IONIQ 5のV2L機能は最大1.6kWの電力を供給し、後部座席の下に備えているV2Lポートは走行中でも使用できます。

室内V2L

リヤシート下部に室内V2L(100Vコンセント)を装備。
車内で電気製品の使用が可能です。

室外V2L

標準装備のV2Lアダプターの使用により、室外でも様々な電気製品の使用が可能です。室外V2L機能は、多様な外部環境の中でもお客様に便利なアウトドア体験を提供します。
※室内・室外合計で、最大1.6kWの電力が使用できます。

■ 機能を説明するためのイメージ写真です。 ■ V2L 機能は、走行用バッテリー残量が 20%～ 100%の場合に使用できます。

■ 機能を説明するためのイメージ写真です。

Charging solution

万が一の災害に備えV2H(Vehicle to Home)機能を使用することも可能です。
電気自動車の快適な走りに加え、優れたエネルギー源としてバッテリーの活用ができます。
停電時には家庭に給電可能です。

V2H (Vehicle to Home)

電気自動車に蓄えた電気を家庭へ供給。

V2Hとは

電気自動車の走行用大容量バッテリーに蓄えた電気を、住宅に供給できるシステム ＝Vehicle to Home (V2H)

万が一の停電の際にも、いつも通りに家庭内の家電製品を使用することができます。



※ IONIQ 5の走行用バッテリーシステムは、800V級です。一方、日本独自の仕組みであるV2Hは400V級のシステムです。
そのためV2Hで充電・給電を行う際には、変圧を伴い相応の電力ロスが生じる事をご承知おき願います。

Home Charger

モダンでスリムなデザインの充電器

前面

側面

スタンド (*別売品)

タイプ	6kW AC Charger
入力	単相200VAC、50-60Hz
出力	単相200VAC、50-60Hz、6kW、30A
コネクター	C Type : SAE J1772(5 Pin),、ケーブル長さ : 6M
ユーザー認証	RFカード
サイズ	406(W) x 494(H) x 185(D)mm

購入手続き

HyundaiショップでHome Chargerの購入、設置相談申込をすることができます。

商品相談申込 → 相談 → 現地調査 (見積り提示) → 契約 → 設置工事 → 工事完了

※充電器の購入手続き(相談~工事完了)は協力会社を通じて行われます。

■ 機能を説明するためのイメージ写真です。

■ 機能を説明するためのイメージ写真です。

Charging

CHAdeMO急速充電システムにより、公共の充電インフラを使用することができるほか、
急速充電器(90kW級)を使用した場合、32分*1で 10%から80%までの充電が可能です。

■ 機能を説明するためのイメージ写真です。充電方式は国・地域により異なります。 *1 IONIQ 5標準グレードの値。90kW級急速充電器での自社測定値です。

Plug into a world of possibilities.

最寄りの充電ステーション検索
インフォテインメント・スクリーンの
ナビゲーションから最寄りの充電
ステーションの位置を検索できます。



充電開始/VESS充電音声通知
スピーカーからの案内音で充電状況を
お知らせします。
VESS:仮想エンジンサウンドシステム
(Virtual Engine Sound System)

充電中はリラックス
リラクゼーションコンフォートシートで
リラックス。



充電完了
32分*で10%から80%までの充電完了後、
目的地へ出発。
* IONIQ 5標準グレードの値。90kW級急速充
電器での自社測定値です。

バッテリープリコンディショニング
従来のウインターモードに加え、寒冷時に急速充電施設を目的地に設定すると、
到着前にバッテリー温度を高め、急速充電施設での充電効率を改善します。

※ ただし、極寒時には温めに時間を要するため、すべてのケースで充電量の増加を保証するものではありません。

電動充電ドア
充電ドアのボタンをクリックするか、スマートキー、またはBluelink
アプリを介して充電ドアを電動で開閉することができます。

パドル式回生ブレーキシステム
回生ブレーキとは、運動エネルギーを電気エネルギーに変換する技術です。
走行中にアクセルペダルから足を離すと、車輪を回していた電気モーターが、
逆に車輪によって強制的に回され、発電が起き、バッテリーを充電します。

■ 機能を説明するためのイメージ写真です。

E-GMP

電気自動車専用プラットフォームであるE-GMP(Electric-Global Modular Platform)は、
新しいライフスタイルとさまざまなニーズに応えるための技術の結晶です。
革新的なデザインと室内空間を支え、充電性能と航続距離の充実、優れた走行性能と安全性を確保したプラットフォームです。

一充電走行距離

618km*1

72.6kWhの大容量バッテリーを搭載し、都会を離れてロングドライブが可能です。(Lounge AWD モデルは577km)

*1 IONIQ 5 Voyage (2WD) • IONIQ 5 Lounge (2WD)の値。JARI(日本自動車研究所) における、WLTC モードでの自社測定値。本数値は、走行モード・ドライブ環境によって異なる場合があります。

最高出力/最大トルク

225kW / 605N·m*2

最高出力225kWの強力な力でダイナミックなドライビングを体験することができます。

*2 IONIQ 5 Lounge AWDの値。



次世代電気自動車プラットフォームE-GMP (Electric-Global Modular Platform)
バッテリー、モーター、ボディ、シャーシ構造まで、すべてが新しくなった電気自動車専用プラットフォームE-GMPは
乗員保護とバッテリーの安全性を確保するために、車体側の内部にアルミ押出材を使用して構造的安全性を高めました。

■ 機能を説明するためのイメージ写真です。

Hyundai SmartSense

Hyundai SmartSenseは、安全性と利便性を兼ね備えた高度な自律走行補助技術で、走行時・駐車時のリスクを低減する先進運転支援システムです。

前方衝突防止補助（FCA）
先行車が急に減速したり、前方に停車中の車や歩行者がいるなど、前方衝突の危険が検知されると警告します。
警告後に衝突の可能性が高まった場合、自動的にブレーキをアシストします。
* FCA : Forward Collision-Avoidance Assist

レーンキーピングアシスト（LKA）
一定速度以上走行中にウィンカーの操作をせずに車線をはみ出しそうな場合、警告します。
車線離脱を検知すると、自動的にステアリング操作を補助し車線を逸脱しないようにサポートします。
* LKA : Lane Keeping Assist

■ これらのシステムは、ドライバーの運転を補助するものであり、衝突を回避するものではありません。運転支援機能には限界があり、道路状況や天候によって作動しない場合があります。システムを過信することなく、常に周囲に気を配り、安全な運転を心がけてください。
■ Hyundai SmartSense/ 運転支援システムには、作動条件があります。例えば、FCA が先行車両を検知し作動するには、自動車速度が約 10km/h ～ 200km/h の場合です。詳細は、ホームページよりダウンロード可能な取扱説明書でご確認ください。

ブラインドスポットコリジョンアボイダンスアシスト（BCA）
車線変更のためにウィンカーを操作した際、後側方にある車との衝突の危険が検知されると警告します。
警告後に衝突の危険が高まった場合、自動的に車体を制御して衝突回避をアシストします。
* BCA : Blind-Spot Collision-Avoidance Assist



安全降車補助 [パワーチャイルドロック機能付き]
停車後、搭乗者が車から降りるためにドアを開ける際に、後側方から接近する車両が検知されるとパワーチャイルドロックを維持した状態で警告します。

ドライバーアテンションワーニング（DAW）
走行中､ドライバーの注意状態を表示します｡ドライバーの注意状態が不良｣段階に下がると警告します。
* DAW : Driver Attention Warning

■ 機能を説明するためのイメージ写真です。



ハイビームアシスト（HBA）
対向車や先行者、周囲の明るさを検知して、自動的にハイビームのオン・オフを切り替えます。
* HBA : High Beam Assist

スマートクルーズコントロール (SCC) [ストップ&ゴー付き]
設定した速度を保ちながら走行し、前方車両と接近した場合は自動で減速します。車両の渋滞により前方車両が停車する際は停止して、前方車両が出発する際は再び距離を保ちながら走行する機能です。
* SCC : Smart Cruise Control

ナビゲーションベースのスマートクルーズコントロール
高速道路を走行する際、道路状況に合わせた安全な速度を維持し、走行をサポートします。
カーブ区間では、カーブ進入前に速度を適切に落とすよう制御します。カーブを抜けると元の設定スピードに戻ります。

■ これらのシステムは、ドライバーの運転を補助するものであり、衝突を回避するものではありません。運転支援機能には限界があり、路面状況や天候などよって作動しない場合があります。システムを過信することなく、常に周囲に気を配り、安全な運転を心がけてください。



高速道路走行補助2 [車線変更補助機能付き] (Voyage グレード以上に装備)
高速道路を走行する際、前方車両との車間距離を維持します。
カーブ区間においても、車線の中央をドライバーが設定した速度で走行できるようサポートします。
一定速度以上で走行する際、ステアリングホイールを握ってウィンカーレバーを変更したい車線の方向に動かすと、車線変更をサポートします。



レーンフォローイングアシスト (LFA)
車線の中央を維持しながら走行するようアシストします。
* LFA : Lane Following Assist

リヤクロストラフィックコリジョンアボイダンスアシスト (RCCA)
後退中に後方左右から接近する車との衝突の危険が検知されると警告します。警告後に衝突の可能性が高まる場合、自動的にブレーキをアシストします。
* RCCA : Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist

■ これらのシステムは、ドライバーの運転を補助するものであり、衝突を回避するものではありません。運転支援機能には限界があり、路面状況や天候などによって作動しない場合があります。システムを過信することなく、常に周囲に気を配り、安全な運転を心がけてください。■ 機能を説明するためのイメージ写真です。

Features

19インチアルミホイール & 235/55
R19タイヤ [ミシュラン]

20インチアルミホイール & 255/45
R20タイヤ [ミシュラン]

LED ターンランプ [フロント]
雨滴感知センサー
助手席シートスイッチ

遮音機能付合わせガラス [フロント、前座席・後部座席ドア]
スマートフォンワイヤレス充電器
運転席・助手席シートベンチレーション、シートヒーター

スマートパワーテールゲート
フランク（ボンネット側のトランク）(写真はAWDモデル)
後部座席電動スライドシート

プライバシーガラス [後部座席、テールゲートガラス]
走行モードセレクト (DMS)
左右独立温度コントロールフルオートエアコン
[マイクロエアフィルター、オートデフォッガー、PMセンサー、
空気清浄モード付き]

■ 上記装備は、グレードにより異なります。詳細は 34-35 ページの Equipment（装備表）をご覧ください。

Accessories

EV ライフスタイルを豊かにするための多様なアクセサリーをご用意しています。
詳細は Hyundai Mobility Japan の公式サイトにてご確認いただけます。

ホームページ

ステアリングテーブル
ペット用品

エアーベットマット
100V / 200V EV Cable

マルチカーテン
Hyundai Lifestyle item

Exterior colors



アビスブラックパール (A2B)



サイバーグレーメタリック (C5G)

アトラスホワイトマット (WAM)



アトラスホワイト (SAW)



グラビティゴールドマット (W3T)



デジタルティールグリーンパール (M9U)

Color combination chart

内装 ＼ 外装	アビスブラックパール (A2B)	サイバーグレーメタリック (C5G)	アトラスホワイトマット (WAM)	アトラスホワイト (SAW)	グラビティゴールドマット (W3T)	デジタルティールグリーンパール (M9U)
ブラックモノトーン (NNB)	●	●	●	●	●	●
ダークペブルグレー (YGN)	●	●	●	●	●	●
テラブラウン (PNY)	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	–

■ エクステリア / インテリアのカラーは、印刷インキや撮影条件によって実際の色とは異なることがあります。■ 一部カラーコンビネーションは、生産に時間がかかる場合があります。※ テラブラウン(PNY)カラーはIONIQ 5 Lounge / Lounge AWDで選択可能です。

Interior colors

ダークペブルグレー (YGN)

ブラックモノトーン (NNB)

テラブラウン (PNY)

■ 本革シートの側面、後面などには、一部合成皮革が使用されています。■ 合成皮革シート表皮には、一部ファブリック素材が使用されています。

Technical specifications

主要諸元	単位	IONIQ 5	IONIQ 5 Voyage	IONIQ 5 Voyage AWD	IONIQ 5 Lounge	IONIQ 5 Lounge AWD
		58kWh	72.6kWh			
車両型式						
車両型式		ZAA-NE2STD	ZAA-NE2LRG	ZAA-NE4LRG	ZAA-NE2LRG	ZAA-NE4LRG
車体の形状		ステーションワゴン	ステーションワゴン	ステーションワゴン	ステーションワゴン	ステーションワゴン
性能						
最小回転半径（自社測定値）	m	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99
交流電力消費率（WLTCモード/自社測定値）	Wh / km	131	132	-	132	142.4
一充電走行距離（WLTCモード/自社測定値）	km	498	618	-	618	577
モーター						
型式		EM17	EM17	EM07 / EM17	EM17	EM07 / EM17
種類		交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機
最高出力	kW(PS) / rpm	125(170) / 3,600~7,400	160(217) / 4,400~9,000	前:70(95) / 2,800~6,000 後:155(210) / 4,400~8,600	160(217) / 4,400~9,000	前:70(95) / 2,800~6,000 後:155(210) / 4,400~8,600
最大トルク	N•m(kgf•m) / rpm	350(35.7) / 0~3,200	350(35.7) / 0~4,200	前:255(26.0) / 0~2,600 後:350(35.7) / 0~4,000	350(35.7) / 0~4,200	前:255(26.0) / 0~2,600 後:350(35.7) / 0~4,000
駆動用バッテリー						
種類		リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
定格出力	kW	42.0	53.0	76.0	53.0	76.0
総電圧	V	523	653	653	653	653
総電力量(駆動用バッテリー容量)	kWh	58.0	72.6	72.6	72.6	72.6
充電装置:電流タイプ（充電用ポート仕様）		普通充電：AC 200V 急速充電：DC(CHAdeMO)	普通充電：AC 200V 急速充電：DC(CHAdeMO)	普通充電：AC 200V 急速充電：DC(CHAdeMO)	普通充電：AC 200V 急速充電：DC(CHAdeMO)	普通充電：AC 200V 急速充電：DC(CHAdeMO)
駆動方式						
トランスミッション		1段変速機	1段変速機	1段変速機	1段変速機	1段変速機
走行装置						
サスペンション / フロント/リヤ		マクファーソンストラット式 / マルチリンク式	マクファーソンストラット式 / マルチリンク式	マクファーソンストラット式 / マルチリンク式	マクファーソンストラット式 / マルチリンク式	マクファーソンストラット式 / マルチリンク式
ブレーキ / フロント/リヤ		ベンチレーテッドディスク式 / ソリッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式 / ソリッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式 / ソリッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式 / ソリッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式 / ソリッドディスク式
ブレーキ / 回生協調ブレーキ		アクティブハイドロリックブレーキ	アクティブハイドロリックブレーキ	アクティブハイドロリックブレーキ	アクティブハイドロリックブレーキ	アクティブハイドロリックブレーキ
タイヤ / フロント/リヤ		235/55R19 / 235/55R19	235/55R19 / 235/55R19	235/55R19 / 235/55R19	235/55R19 / 235/55R19	255/45R20 /255/45R20
ステアリング		ラック&ピニオン式 (R-MDPS)※	ラック&ピニオン式 (R-MDPS)※	ラック&ピニオン式 (R-MDPS)※	ラック&ピニオン式 (R-MDPS)※	ラック&ピニオン式 (R-MDPS)※
走行装置						
カーエアコン冷媒種類		R-1234yf	R-1234yf	R-1234yf	R-1234yf	R-1234yf

■ 交流電力量消費率および一充電走行距離は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。
■ 諸元表のモード走行時における交流電力量消費率および一充電走行距離の表示は、「WLTC モード」で JARI（日本自動車研究所）における自社測定値です。■ WLTC モードは、Worldwide-harmonaized Light vehicles Test Cycle の略です。■ オプションなどの装備により、車両重量が変動する場合があります。※ R-MDPS : Rack-Motor Driven Power-assisted Steering

Dimensions

保証期間

5年又は10万km（一般/特別保証）

■ 高電圧バッテリーに関しては8年または16万kmまでの保証期間が適用されます。
■ 保証内容の詳細については車両の保証書をご確認ください。

単位：mm, 255/45R20タイヤ装備車

サイズ	単位	IONIQ 5	IONIQ 5 Voyage	IONIQ 5 Voyage AWD	IONIQ 5 Lounge	IONIQ 5 Lounge AWD
		58kWh	72.6kWh			
寸法・重量・定員						
全長×全幅×全高	mm	4,635 x 1,890 x 1,645	4,635 x 1,890 x 1,645	4,635 x 1,890 x 1,645	4,635 x 1,890 x 1,645	4,635 x 1,890 x 1,645
室内長×室内幅×室内高	mm	2,013 x 1,631 x 1,209	2,013 x 1,631 x 1,209	2,013 x 1,631 x 1,209	2,013 x 1,631 x 1,209	2,013 x 1,631 x 1,209
ホイールベース	mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
ホイールトレッド　フロント/リヤ	mm	1,640 / 1,645	1,640 / 1,645	1,640 / 1,645	1,640 / 1,645	1,630 / 1,635
最低地上高	mm	160	160	160	160	160
車両重量	kg	1,870	1,950	2,060	1,990	2,100
乗車定員	名	5	5	5	5	5
ラゲッジスペース						
トランク積載量（VDA法に基づく自社測定値）	ℓ	527	527	527	527	527
フランク [ボンネット側のトランク]	ℓ	57	57	24	57	24
積載長	mm	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
積載高	mm	809	809	809	809	809
最大積載幅	mm	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253
最小積載幅	mm	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041

■ IONIQ 5 は国土交通省の認証について輸入自動車特別取り扱い制度 (PHP) を採用しています。新規検査・登録の際には全ての車両について自動車検査登録事務所にて、保安基準適合についての試験と車両重量測定を行っています。
車検証に記載される車両重量は、カタログなどに記載の諸元値ではなく実測値となる場合があります。カタログ諸元値が 1,990kg の Lounge については、2,000kg を超える場合もございます。

Equipment

IONIQ 5

- 58kWhバッテリー
- 12.3インチナビゲーション
- CHAdeMO急速充電システム
- 後部座席乗客お知らせ
- 7エアバッグシステム
- 主要先端運転者補助システム
- バッテリーヒーティングシステム
- ヒートポンプシステム
- V2L、V2H
- ナビゲーションOTA
- パワーシート（運転席）
- スマートパワーテールゲート
- リモートスマートパーキングシステム (RSPA)
- シートベンチレーション

IONIQ 5 Voyage

- 72.6kWhバッテリー
- 高速道路走行補助2 [車線変更補助機能付き]
- 前方衝突防止補助 [交差車両/追い越し際の対向車/側方車両接近/回避ステアリングアシスト機能付き]
- スマートクルーズコントロール (SCC) [ドライブスタイル連動機能付き]

IONIQ 5 Voyage AWD

- HTRAC AWDシステム [70kW 前輪モーター]
- 72.6kWhバッテリー
- 高速道路走行補助2 [車線変更補助機能付き]
- 前方衝突防止補助 [交差車両/追い越し際の対向車/側方車両接近/回避ステアリングアシスト機能付き]
- スマートクルーズコントロール (SCC) [ドライブスタイル連動機能付き]

IONIQ 5 Lounge

- 拡張現実ヘッドアップディスプレイ (AR HUD)
- BOSE プレミアムサウンドシステム [8スピーカー、外部アンプ]
- アンビエントライト [64色]
- ドアトリムステッチ
- ビジョンルーフ
- 本革シート
- 助手席電動シート
- 全座席シートメモリーシステム
- 後部座席シートヒーター
- ビルトインドライブレコーダー [補助バッテリー 付き]

IONIQ 5 Lounge AWD

- HTRAC AWDシステム [70kW前輪モーター]
- 20インチアルミホイール & 255/45 R20タイヤ [ミシュラン]
- メタルペダル
- メタルドアスカーフ
- メタルフットレスト
- ビルトインドライブレコーダー [補助バッテリー 付き]

主要装備	IONIQ 5	IONIQ 5 Voyage	IONIQ 5 Voyage AWD	IONIQ 5 Lounge	IONIQ 5 Lounge AWD
	58kWh	72.6kWh			
	2WD	2WD	AWD	2WD	AWD
セーフティ / セキュリティ					
スマートクルーズコントロール (SCC) [ストップ&ゴー付き]	●	●	●	●	●
スマートクルーズコントロール (SCC) [ドライブスタイル連動機能付き]	-	●	●	●	●
ナビゲーションベーススマートクルーズコントロール [安全区間、カーブ区間]	●	●	●	●	●
高速道路走行補助	●	●	●	●	●
高速道路走行補助2 [車線変更補助機能付き]	-	●	●	●	●
前方衝突防止補助 [車両/歩行者/自転車搭乗者/交差路対向車]	●	●	●	●	●
前方衝突防止補助 [交差車両/追い越し際の対向車/側方車両接近/回避ステアリングアシスト機能付き]	-	●	●	●	●
レーンフローイングアシスト (LFA)	●	●	●	●	●
レーンキーピングアシスト (LKA)	●	●	●	●	●
リヤクロストラフィックコリジョンアボイダンスアシスト (RCCA)	●	●	●	●	●
ドライバーアテンションワーニング (DAW)	●	●	●	●	●
ブラインドスポットコリジョンアボイダンスアシスト (BCA)	●	●	●	●	●
ヒルアシストコントロール (HAC)	●	●	●	●	●
車両姿勢制御システム (ESC)	●	●	●	●	●
車両統合制御システム (VSM)	●	●	●	●	●
急制動警報システム (ESS)	●	●	●	●	●
リモートスマートパーキングアシスト (RSPA)	●	●	●	●	●
前後方駐車距離警報	●	●	●	●	●
後方駐車衝突防止補助	●	●	●	●	●
後部座席乗客お知らせ [ドアロック感知]	●	●	●	●	●
多重衝突防止自動制御システム (MCB)	●	●	●	●	●

主要装備	IONIQ 5	IONIQ 5 Voyage	IONIQ 5 Voyage AWD	IONIQ 5 Lounge	IONIQ 5 Lounge AWD
	58kWh	72.6kWh			
	2WD	2WD	AWD	2WD	AWD
セーフティ / セキュリティ					
安全降車補助 [パワーチャイルドロック機能付き]	●	●	●	●	●
セントラルドアロック	●	●	●	●	●
イモビライザー	●	●	●	●	●
7エアバッグシステム [前座席、運転席センターサイド、前座席サイド、カーテンシールド、横転検知展開機能付き]	●	●	●	●	●
汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定装置 [固定用ロアアンカレッジ&トップテザーアンカレッジ]	●	●	●	●	●
ELR付3点式シートベルト [プリテンショナー&ロードリミッター機能付] * 前座席•後部座席 左右	●	●	●	●	●
シートベルト非着用警告	●	●	●	●	●
タイヤ空気圧警告表示 (TPMS)	●	●	●	●	●
仮想エンジンサウンドシステム [車両接近通報]	●	●	●	●	●
アンチロックブレーキシステム (ABS)	●	●	●	●	●
ブレーキアシストシステム (BAS)	●	●	●	●	●
EV機能装備					
EV専用プラットフォーム(E-GMP)	●	●	●	●	●
58.0kWh リチウムイオンポリマー電池	●	-	-	-	-
72.6kWh リチウムイオンポリマー電池	-	●	●	●	●
CHAdeMO急速充電システム	●	●	●	●	●
室内V2L (Vehicle to Load)	●	●	●	●	●
室外V2L (Vehicle to Load) [最大出力1,600W、コネクター付き]	●	●	●	●	●
V2H (Vehicle to Home) [住宅電力供給機能]	●	●	●	●	●

主要装備	IONIQ 5	IONIQ 5 Voyage	IONIQ 5 Voyage AWD	IONIQ 5 Lounge	IONIQ 5 Lounge AWD
	58kWh	72.6kWh			
	2WD	2WD	AWD	2WD	AWD
EV機能装備					
回生ブレーキシステム	●	●	●	●	●
回生ブレーキコントロールパドル シフト	●	●	●	●	●
ヒートポンプシステム	●	●	●	●	●
バッテリーヒーティングシステム	●	●	●	●	●
ブーストチャージングプログ ラム	●	●	●	●	●
バッテリープリコンディショニング機能	●	●	●	●	●
パフォーマンス					
次世代PEシステム [125kW後輪駆動モーター、減速機、インバータ]	●	-	-	-	-
次世代PEシステム [155kW後輪駆動モーター、減速機、インバータ]	-	-	●	-	●
次世代PEシステム [160kW後輪駆動モーター、減速機、インバータ]	-	●	-	●	-
HTRAC AWDシステム [70kW前輪モーター]	-	-	●	-	●
後輪マルチリンクサスペンション	●	●	●	●	●
19インチアルミホイール & 235/55 R19タイヤ [ミシュラン]	●	●	●	●	-
20インチアルミホイール & 255/45 R20タイヤ [ミシュラン]	-	-	-	-	●
タイヤパンク応急修理キット	●	●	●	●	●
ラック式モーター駆動パワーステアリングシステム	●	●	●	●	●
視界					
LED デイタイムランニングライト (DRL)	●	●	●	●	●
フルLEDヘッドランプ [プロジェクションタイプ]	●	●	●	●	●
LED ターンランプ [フロント/リヤ]	●	●	●	●	●
LED リヤコンビネーションランプ	●	●	●	●	●
LED ハイマウントストップランプ	●	●	●	●	●
LED テールランプ	●	●	●	●	●
リヤフォグランプ	●	●	●	●	●
フロントバンパーランプ	●	●	●	●	●
ハイビームアシスト (HBA)	●	●	●	●	●
オートライトコントロール	●	●	●	●	●
ドアミラー [ヒーター、オート電動格納式、電動調整、LEDターンランプ付き]	●	●	●	●	●
防眩機能付きインナーミラー	●	●	●	●	●
雨滴感知センサー	●	●	●	●	●
エアロワイパー	●	●	●	●	●
リヤビューモニター [ステアリング連動、走行中リヤビュー]	●	●	●	●	●
サラウンドビューモニター (SVM)	●	●	●	●	●
ブラインドスポットビューモニター (BVM)	●	●	●	●	●
運転席まわり					
メタルペダル	-	-	-	-	●
メタルフットレスト	-	-	-	-	●
スマートキーシステム [リモートスタート機能付き]	●	●	●	●	●
12.3インチカラー LCDディスプレイ	●	●	●	●	●
本革ステアリング [ヒーター /ハプティクス機能]	●	●	●	●	●
ステアリングホイールリモートコントロール	●	●	●	●	●
マニュアルステアリングチルト&テレスコピック	●	●	●	●	●
電動式シフトダイアル (SBW)	●	●	●	●	●
走行モードセレクト (DMS)	●	●	●	●	●
電動パーキングブレーキ (EPB) [オートホールド機能付き]	●	●	●	●	●
エクステリア					
シルバーペインテッドバンパー /ドアサイドパネル	●	●	●	●	●
メタルドアスカーフ	-	-	-	-	●
ドアサイドクロームモールド	●	●	●	●	●
ブラックハイグロッシーベルトラインモールド	●	●	●	●	●
オートフラッシュドアハンドル	●	●	●	●	●
リヤスポイラー	●	●	●	●	●
遮音機能付合わせガラス [フロント、前座席•後部座席ドア]	●	●	●	●	●
UVカット機能付ガラス [フロント、前座席]	●	●	●	●	●
プライバシーガラス [後部座席、テールゲートガラス]	●	●	●	●	●
ビジョンルーフ	-	-	-	●	●

主要装備	IONIQ 5	IONIQ 5 Voyage	IONIQ 5 Voyage AWD	IONIQ 5 Lounge	IONIQ 5 Lounge AWD
	58kWh	72.6kWh			
	2WD	2WD	AWD	2WD	AWD
インテリア					
エコ素材 [BIO PET原糸ヘッドライニ ング、BIO TPOダッシュボ ード、BIOペイントダッシュボ ードドア トリム/ホー ンカバー]	●	●	●	●	●
ソフト素材クラッシュパッド [ステッチ入り]	●	●	●	●	●
スライドグローブボックス	●	●	●	●	●
サンバイザー [照明、ミラー、スライディング機能付き]	●	●	●	●	●
LED ルームランプ	●	●	●	●	●
スライドコンソール	●	●	●	●	●
合成皮革コンソールカバー	-	-	-	●	●
ドアトリムステッチ	-	-	-	●	●
左右独立温度コントロールフルオートエアコン [マイクロエアフィルター、オートデフォッガー、PM1センサー、空気清浄モード付き]	●	●	●	●	●
後部座席エアベンチレーション	●	●	●	●	●
後部座席ドアカーテン	-	-	-	●	●
アンビエントライト [64色]	-	-	-	●	●
シート					
合成皮革シート表皮	●	●	●	-	-
本革シート	-	-	-	●	●
運転席シートポジションメモリーシステム	●	●	●	●	●
運転席8ウェイパワーシート	●	●	●	●	●
運転席2ウェイレッグレスト	●	●	●	●	●
運転席2ウェイランバーサポート	●	●	●	●	●
運転席リラクゼーションコンフォートシート	●	●	●	●	●
助手席シートスイッチ	-	-	-	●	●
助手席8ウェイパワーシート	-	-	-	●	●
助手席2ウェイレッグレスト	-	-	-	●	●
助手席2ウェイランバーサポート	-	-	-	●	●
助手席リラクゼーションコンフォートシート	-	-	-	●	●
運転席•助手席シートベンチレーション、シートヒーター	●	●	●	●	●
後部座席シートヒーター	-	-	-	●	●
後部座席シート 6:4分割フォールディング	●	●	●	●	●
後部座席リクライニング	●	●	●	●	●
後部座席電動スライドシート	-	-	-	●	●
後部座席アームレスト	●	●	●	●	●
全座席シートメモリーシステム	-	-	-	●	●
機能装備					
スマートフォンワイヤレス充電器	●	●	●	●	●
USB 4口 [前部座席 2口, 後部座席 2口、A-Type]	●	●	●	●	●
前座席パワーウインドウ [オートアップダウン]	●	●	●	●	●
電動式充電口ドア	●	●	●	●	●
フランク [ボンネット側のトランク]	●	●	●	●	●
スマートパワーテールゲート	●	●	●	●	●
フードインシュレーター	●	●	●	●	●
ラゲッジネット	●	●	●	●	●
ラゲッジスクリーン	●	●	●	●	●
パワーアウトレット [フロント12V]	●	●	●	●	●
パワーアウトレット [ラゲッジスペース12V]	-	-	-	●	●
ビルトインドライブレコーダー [補助バッテリー 付き]	-	-	-	●	●
拡張現実ヘッドアップディスプレイ (AR HUD)	-	-	-	●	●
ETC2.0	△※	△※	△※	△※	△※
ナビゲーション & オーディオ					
12.3インチナビゲーション [AM/FMラジオ、スマホミラーリング(Apple CarPlay™、Android Auto™)、Bluetooth® ハンズフリー (音声認識)、Bluelink(5年無償)、サウンドバウンド音声認識]	●	●	●	●	●
ナビゲーション無線アップデート [5年無償]	●	●	●	●	●
マルチメディア用USB電源 [1列1個、A-Type]	●	●	●	●	●
オーディオシステム [6スピーカー]	●	●	●	-	-
BOSE プレミアムサウンドシステム [8スピーカー、外部アンプ]	-	-	-	●	●

※ ETCは別途購入となります。

Bluelink

Bluelinkはさまざまなカーサービスにつながります。ドライブに出かける前から、ドライブの後も。

車両制御
Bluelinkアプリから車両の室内温度を遠隔で設定できるサービスです。外出の際など、車内の温度を乗車前に適温にすることができます。車両空調のON/OFFも遠隔で設定可能です。

安全サポート
車両事故等、緊急事態の際にSOSボタンを押すと、Hyundaiカスタマーセンターへつながり、事故対応をサポートします。必要に応じて、救急や消防など関係機関への通報をはじめ、車両の位置情報およびオーナー様の情報を連携する事ができます。

車両管理
車両のインパネにメンテナンス警告灯が点灯した場合に、車両の状態を診断するサービスです。Bluelinkアプリで、リアルタイムに診断結果を確認することができます。診断対象システムは、モーター・変速機など、車両の安全に関わる警告灯がインパネに点灯した場合のみ、異常を感知します。最新バージョンのソフトウェアがあれば、電源始動の際、無線で自動アップデートされるOTAサービスを提供します。

位置情報/パーソナライズ
リアルタイムの交通情報を反映した、迅速かつ正確なナビゲーションサービスと、リアルタイムの充電スタンドの満空情報を提供します。車両の位置を簡単に任意のユーザーと共有できるサービスや、Bluelinkアプリと連動し、パーソナライズされた様々なサービスを利用できます。

EV
Bluelinkのスケジュール設定サービスです。出発時間および外気温に合わせて、充電や空調を予約設定できます。出発時間に合わせて充電時間の設定も可能です。

音声認識
音声認識機能により、画面やボタンを直接操作することなくインフォテインメントシステムの多様な機能を使用できます。脇見運転などの防止に役立つとともに、オーナーの安全運転をサポートします。

■ Bluelinkサービスは新車を購入した後、5年間無料でご利用いただけます。無料期間終了後は有料で引き続きご利用可能です。有料プランについては、決定次第当社ホームページ等でご案内いたします。■ 車種、システムの種類、ご登録いただいたサービスのタイプなどによって、利用できるサービスが異なる場合があります。■ 一部のサービスは、追加料金がかかる場合があります。■ Bluelinkサービスは移動通信網を通じて提供されます。そのため、移動通信網の状態によってサービスが制限されることがあります。■ SOSコールサービスをご利用いただくには別途申込書の提出が必要です。■ 車両診断の結果は、遠隔から車両信号を通じて推定した1次診断結果です。詳細な診断のために、最寄りのヒョンデ協力整備工場にて点検をお願いします。■ リアルタイムの交通情報サービスでは、到着予定時刻・予想所要時間はルート設定時点での道路状況に基づいています。道路交通状況の変化によって、誤差が生じることがあります。■ 位置共有サービスは、携帯電話の電話帳検索(Bluetooth接続)または電話番号を入力することで、最大5名まで登録できます。■ リアルタイムの充電所情報提供サービスは、充電所の事情により最新の情報が反映されない場合があります。■ ナビゲーションの地図データとインフォテインメントシステム関連のみOTAアップデートが可能です。

Hyundai Online Purchase

ヒョンデは、オンラインで購入することができます。

ホームページ

24/365 3Dバーチャルショールーム
いつでもどこでも3D Configuratorを通じて
ヒョンデの多様なカラーとオプションを
ご確認いただけます。

ワンプライス
ヒョンデがオンラインで直接販売していますので、
価格を比較する必要がありません。

試乗
Hyundai Mobility Japanの公式サイトにて、試乗のご予約が可能です。Hyundaiカスタマーエクスペリエンスセンター横浜をはじめに、Hyundai各拠点でスタッフによるご案内と一緒にご試乗いただけます。より自由な試乗をご希望される場合は、カーシェアリングアプリ「MOCEAN」や「Anycar」でもご体験が可能です。

デリバリーサービス
Hyundai各拠点での納車はもちろん、
ご自宅や職場など、ご指定の場所まで直接配送します。

通知
契約から車両の配送まで、契約の進行状況と
車両の注文状態をSMSまたは電子メールなどで
ご案内いたします。

遠隔顧客サポート
Hyundaiカスタマーセンター(0120-600-066)を通じて
お客様のご購入をサポートし、その他各種お問い合わせにも対応いたします。

プロセス

Step 1. 車両選択・見積り → Step 2. 契約 → Step 3. 必要書類提出 → Step 4. 決済 → Step 5. 納車